

浄水水質検査結果

項目名	水質基準	6月					
		弥勒寺	宇津茂 寄管理セン ター	宮地田代 虫沢自治会地域 集会施設	稲郷	大寺 大寺自治会地域 集会施設	土佐原 土佐原自治会 地域集会施設
1 一般細菌	100個/ML以下						
2 大腸菌	検出されないこと						
3 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下						
4 カドミウム 及びその化合物	0.003 mg/L以下						
5 水銀 及びその化合物	0.0005 mg/L以下						
6 セレン 及びその化合物	0.01 mg/L以下						
7 鉛 及びその化合物	0.01 mg/L以下						
8 ヒ素 及びその化合物	0.01 mg/L以下						
9 六価クロム 化合物	0.05 mg/L以下						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下						
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下						
12 フッ素 及びその化合物	0.8 mg/L以下						
13 ホウ素 及びその化合物	1 mg/L以下						
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下						
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下						
21 塩素酸	0.6 mg/L以下						
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下						
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下						
24 ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下						
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下						
26 臭素酸	0.01 mg/L以下						
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下						
28 トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下						
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下						
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下						
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下						
32 亜鉛 及びその化合物	1 mg/L以下						
33 アルミニウム 及びその化合物	0.2 mg/L以下						
34 鉄 及びその化合物	0.3 mg/L以下						
35 銅 及びその化合物	1 mg/L以下						
36 ナトリウム 及びその化合物	200 mg/L以下						
37 マンガン 及びその化合物	0.05 mg/L以下						
38 塩化物イオン	200 mg/L以下						
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下						
40 蒸発残留物	500 mg/L以下						
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						
42 別名ジェオスミン	0.00001 mg/L以下						
43 別名 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下						
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						
45 フェノール類	0.005 mg/L以下						
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下						
47 pH値	5.8以上8.6以下						
48 味	異常でないこと						
49 臭気	異常でないこと						
50 色度	5度以下						
51 濁度	2度以下						
計							

浄水水質検査結果

項目名	水質基準	7月					
		弥勒寺	宇津茂 寄管理セン ター	宮地田代 虫沢自治会地域 集会施設	稲郷	大寺 大寺自治会地域 集会施設	土佐原 土佐原自治会 地域集会施設
1 一般細菌	100個/ML以下						
2 大腸菌	検出されないこと						
3 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下						
4 カドミウム 及びその化合物	0.003 mg/L以下						
5 水銀 及びその化合物	0.0005 mg/L以下						
6 セレン 及びその化合物	0.01 mg/L以下						
7 鉛 及びその化合物	0.01 mg/L以下						
8 ヒ素 及びその化合物	0.01 mg/L以下						
9 六価クロム 化合物	0.05 mg/L以下						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下						
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下						
12 フッ素 及びその化合物	0.8 mg/L以下						
13 ホウ素 及びその化合物	1 mg/L以下						
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下						
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下						
21 塩素酸	0.6 mg/L以下						
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下						
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下						
24 ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下						
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下						
26 臭素酸	0.01 mg/L以下						
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下						
28 トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下						
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下						
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下						
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下						
32 亜鉛 及びその化合物	1 mg/L以下						
33 アルミニウム 及びその化合物	0.2 mg/L以下						
34 鉄 及びその化合物	0.3 mg/L以下						
35 銅 及びその化合物	1 mg/L以下						
36 ナトリウム 及びその化合物	200 mg/L以下						
37 マンガン 及びその化合物	0.05 mg/L以下						
38 塩化物イオン	200 mg/L以下						
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下						
40 蒸発残留物	500 mg/L以下						
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						
42 別名ジェオスミン	0.00001 mg/L以下						
43 別名2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下						
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						
45 フェノール類	0.005 mg/L以下						
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下						
47 pH値	5.8以上8.6以下						
48 味	異常でないこと						
49 臭気	異常でないこと						
50 色度	5度以下						
51 濁度	2度以下						
計							

浄水水質検査結果

項目名	水質基準	8月					
		弥勒寺	宇津茂 寄管理セン ター	宮地田代 虫沢自治会地域 集会施設	稲郷	大寺 大寺自治会地域 集会施設	土佐原 土佐原自治会 地域集会施設
1 一般細菌	100個/ML以下						
2 大腸菌	検出されないこと						
3 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下						
4 カドミウム 及びその化合物	0.003 mg/L以下						
5 水銀 及びその化合物	0.0005 mg/L以下						
6 セレン 及びその化合物	0.01 mg/L以下						
7 鉛 及びその化合物	0.01 mg/L以下						
8 ヒ素 及びその化合物	0.01 mg/L以下						
9 六価クロム 化合物	0.05 mg/L以下						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下						
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下						
12 フッ素 及びその化合物	0.8 mg/L以下						
13 ホウ素 及びその化合物	1 mg/L以下						
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下						
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下						
21 塩素酸	0.6 mg/L以下						
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下						
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下						
24 ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下						
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下						
26 臭素酸	0.01 mg/L以下						
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下						
28 トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下						
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下						
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下						
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下						
32 亜鉛 及びその化合物	1 mg/L以下						
33 アルミニウム 及びその化合物	0.2 mg/L以下						
34 鉄 及びその化合物	0.3 mg/L以下						
35 銅 及びその化合物	1 mg/L以下						
36 ナトリウム 及びその化合物	200 mg/L以下						
37 マンガン 及びその化合物	0.05 mg/L以下						
38 塩化物イオン	200 mg/L以下						
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下						
40 蒸発残留物	500 mg/L以下						
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						
42 別名ジェオスミン	0.00001 mg/L以下						
43 別名 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下						
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						
45 フェノール類	0.005 mg/L以下						
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下						
47 pH値	5.8以上8.6以下						
48 味	異常でないこと						
49 臭気	異常でないこと						
50 色度	5度以下						
51 濁度	2度以下						
計							

浄水水質検査結果

項目名	水質基準	9月					
		弥勒寺	宇津茂 寄管理セン ター	宮地田代 虫沢自治会地域 集会施設	稲郷	大寺 大寺自治会地域 集会施設	土佐原 土佐原自治会 地域集会施設
1 一般細菌	100個/ML以下						
2 大腸菌	検出されないこと						
3 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下						
4 カドミウム 及びその化合物	0.003 mg/L以下						
5 水銀 及びその化合物	0.0005 mg/L以下						
6 セレン 及びその化合物	0.01 mg/L以下						
7 鉛 及びその化合物	0.01 mg/L以下						
8 ヒ素 及びその化合物	0.01 mg/L以下						
9 六価クロム 化合物	0.05 mg/L以下						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下						
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下						
12 フッ素 及びその化合物	0.8 mg/L以下						
13 ホウ素 及びその化合物	1 mg/L以下						
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下						
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下						
21 塩素酸	0.6 mg/L以下						
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下						
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下						
24 ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下						
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下						
26 臭素酸	0.01 mg/L以下						
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下						
28 トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下						
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下						
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下						
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下						
32 亜鉛 及びその化合物	1 mg/L以下						
33 アルミニウム 及びその化合物	0.2 mg/L以下						
34 鉄 及びその化合物	0.3 mg/L以下						
35 銅 及びその化合物	1 mg/L以下						
36 ナトリウム 及びその化合物	200 mg/L以下						
37 マンガン 及びその化合物	0.05 mg/L以下						
38 塩化物イオン	200 mg/L以下						
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下						
40 蒸発残留物	500 mg/L以下						
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						
42 別名ジェオスミン	0.00001 mg/L以下						
43 別名2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下						
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						
45 フェノール類	0.005 mg/L以下						
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下						
47 pH値	5.8以上8.6以下						
48 味	異常でないこと						
49 臭気	異常でないこと						
50 色度	5度以下						
51 濁度	2度以下						
計							

浄水水質検査結果

項目名	水質基準	10月					
		弥勒寺	宇津茂 寄管理セン ター	宮地田代 虫沢自治会地域 集会施設	稲郷	大寺 大寺自治会地域 集会施設	土佐原 土佐原自治会 地域集会施設
1 一般細菌	100個/ML以下						
2 大腸菌	検出されないこと						
3 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下						
4 カドミウム 及びその化合物	0.003 mg/L以下						
5 水銀 及びその化合物	0.0005 mg/L以下						
6 セレン 及びその化合物	0.01 mg/L以下						
7 鉛 及びその化合物	0.01 mg/L以下						
8 ヒ素 及びその化合物	0.01 mg/L以下						
9 六価クロム 化合物	0.05 mg/L以下						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下						
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下						
12 フッ素 及びその化合物	0.8 mg/L以下						
13 ホウ素 及びその化合物	1 mg/L以下						
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下						
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下						
21 塩素酸	0.6 mg/L以下						
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下						
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下						
24 ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下						
25 ジブromokロロメタン	0.1 mg/L以下						
26 臭素酸	0.01 mg/L以下						
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下						
28 トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下						
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下						
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下						
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下						
32 亜鉛 及びその化合物	1 mg/L以下						
33 アルミニウム 及びその化合物	0.2 mg/L以下						
34 鉄 及びその化合物	0.3 mg/L以下						
35 銅 及びその化合物	1 mg/L以下						
36 ナトリウム 及びその化合物	200 mg/L以下						
37 マンガン 及びその化合物	0.05 mg/L以下						
38 塩化物イオン	200 mg/L以下						
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下						
40 蒸発残留物	500 mg/L以下						
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						
42 別名ジェオスミン	0.00001 mg/L以下						
43 別名 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下						
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						
45 フェノール類	0.005 mg/L以下						
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下						
47 pH値	5.8以上8.6以下						
48 味	異常でないこと						
49 臭気	異常でないこと						
50 色度	5度以下						
51 濁度	2度以下						
計							

浄水水質検査結果

項目名	水質基準	12月					
		弥勒寺	宇津茂 寄管理セン ター	宮地田代 虫沢自治会地域 集会施設	稲郷	大寺 大寺自治会地域 集会施設	土佐原 土佐原自治会 地域集会施設
1 一般細菌	100個/ML以下						
2 大腸菌	検出されないこと						
3 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下						
4 カドミウム 及びその化合物	0.003 mg/L以下						
5 水銀 及びその化合物	0.0005 mg/L以下						
6 セレン 及びその化合物	0.01 mg/L以下						
7 鉛 及びその化合物	0.01 mg/L以下						
8 ヒ素 及びその化合物	0.01 mg/L以下						
9 六価クロム 化合物	0.05 mg/L以下						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下						
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下						
12 フッ素 及びその化合物	0.8 mg/L以下						
13 ホウ素 及びその化合物	1 mg/L以下						
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下						
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下						
21 塩素酸	0.6 mg/L以下						
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下						
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下						
24 ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下						
25 ジブromokロロメタン	0.1 mg/L以下						
26 臭素酸	0.01 mg/L以下						
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下						
28 トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下						
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下						
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下						
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下						
32 亜鉛 及びその化合物	1 mg/L以下						
33 アルミニウム 及びその化合物	0.2 mg/L以下						
34 鉄 及びその化合物	0.3 mg/L以下						
35 銅 及びその化合物	1 mg/L以下						
36 ナトリウム 及びその化合物	200 mg/L以下						
37 マンガン 及びその化合物	0.05 mg/L以下						
38 塩化物イオン	200 mg/L以下						
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下						
40 蒸発残留物	500 mg/L以下						
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						
42 別名ジェオスミン	0.00001 mg/L以下						
43 別名 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下						
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						
45 フェノール類	0.005 mg/L以下						
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下						
47 pH値	5.8以上8.6以下						
48 味	異常でないこと						
49 臭気	異常でないこと						
50 色度	5度以下						
51 濁度	2度以下						
計							

浄水水質検査結果

項目名	水質基準	1月					
		弥勒寺	宇津茂 寄管理セン ター	宮地田代 虫沢自治会地域 集会施設	稲郷	大寺 大寺自治会地域 集会施設	土佐原 土佐原自治会 地域集会施設
1 一般細菌	100個/ML以下						
2 大腸菌	検出されないこと						
3 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下						
4 カドミウム 及びその化合物	0.003 mg/L以下						
5 水銀 及びその化合物	0.0005 mg/L以下						
6 セレン 及びその化合物	0.01 mg/L以下						
7 鉛 及びその化合物	0.01 mg/L以下						
8 ヒ素 及びその化合物	0.01 mg/L以下						
9 六価クロム 化合物	0.05 mg/L以下						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下						
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下						
12 フッ素 及びその化合物	0.8 mg/L以下						
13 ホウ素 及びその化合物	1 mg/L以下						
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下						
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下						
21 塩素酸	0.6 mg/L以下						
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下						
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下						
24 ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下						
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下						
26 臭素酸	0.01 mg/L以下						
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下						
28 トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下						
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下						
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下						
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下						
32 亜鉛 及びその化合物	1 mg/L以下						
33 アルミニウム 及びその化合物	0.2 mg/L以下						
34 鉄 及びその化合物	0.3 mg/L以下						
35 銅 及びその化合物	1 mg/L以下						
36 ナトリウム 及びその化合物	200 mg/L以下						
37 マンガン 及びその化合物	0.05 mg/L以下						
38 塩化物イオン	200 mg/L以下						
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下						
40 蒸発残留物	500 mg/L以下						
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						
42 別名ジェオスミン	0.00001 mg/L以下						
43 別名 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下						
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						
45 フェノール類	0.005 mg/L以下						
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下						
47 pH値	5.8以上8.6以下						
48 味	異常でないこと						
49 臭気	異常でないこと						
50 色度	5度以下						
51 濁度	2度以下						
計							

浄水水質検査結果

項目名	水質基準	2月					
		弥勒寺	宇津茂 寄管理セン ター	宮地田代 虫沢自治会地域 集会施設	稲郷	大寺 大寺自治会地域 集会施設	土佐原 土佐原自治会 地域集会施設
1 一般細菌	100個/ML以下						
2 大腸菌	検出されないこと						
3 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下						
4 カドミウム 及びその化合物	0.003 mg/L以下						
5 水銀 及びその化合物	0.0005 mg/L以下						
6 セレン 及びその化合物	0.01 mg/L以下						
7 鉛 及びその化合物	0.01 mg/L以下						
8 ヒ素 及びその化合物	0.01 mg/L以下						
9 六価クロム 化合物	0.05 mg/L以下						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下						
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下						
12 フッ素 及びその化合物	0.8 mg/L以下						
13 ホウ素 及びその化合物	1 mg/L以下						
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下						
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下						
21 塩素酸	0.6 mg/L以下						
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下						
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下						
24 ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下						
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下						
26 臭素酸	0.01 mg/L以下						
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下						
28 トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下						
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下						
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下						
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下						
32 亜鉛 及びその化合物	1 mg/L以下						
33 アルミニウム 及びその化合物	0.2 mg/L以下						
34 鉄 及びその化合物	0.3 mg/L以下						
35 銅 及びその化合物	1 mg/L以下						
36 ナトリウム 及びその化合物	200 mg/L以下						
37 マンガン 及びその化合物	0.05 mg/L以下						
38 塩化物イオン	200 mg/L以下						
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下						
40 蒸発残留物	500 mg/L以下						
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						
42 別名ジェオスミン	0.00001 mg/L以下						
43 別名2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下						
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						
45 フェノール類	0.005 mg/L以下						
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下						
47 pH値	5.8以上8.6以下						
48 味	異常でないこと						
49 臭気	異常でないこと						
50 色度	5度以下						
51 濁度	2度以下						
計							

浄水水質検査結果

項目名	水質基準	3月					
		弥勒寺	宇津茂 寄管理セン ター	宮地田代 虫沢自治会地域 集会施設	稲郷	大寺 大寺自治会地域 集会施設	土佐原 土佐原自治会 地域集会施設
1 一般細菌	100個/ML以下						
2 大腸菌	検出されないこと						
3 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下						
4 カドミウム 及びその化合物	0.003 mg/L以下						
5 水銀 及びその化合物	0.0005 mg/L以下						
6 セレン 及びその化合物	0.01 mg/L以下						
7 鉛 及びその化合物	0.01 mg/L以下						
8 ヒ素 及びその化合物	0.01 mg/L以下						
9 六価クロム 化合物	0.05 mg/L以下						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下						
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下						
12 フッ素 及びその化合物	0.8 mg/L以下						
13 ホウ素 及びその化合物	1 mg/L以下						
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下						
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下						
21 塩素酸	0.6 mg/L以下						
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下						
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下						
24 ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下						
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下						
26 臭素酸	0.01 mg/L以下						
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下						
28 トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下						
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下						
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下						
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下						
32 亜鉛 及びその化合物	1 mg/L以下						
33 アルミニウム 及びその化合物	0.2 mg/L以下						
34 鉄 及びその化合物	0.3 mg/L以下						
35 銅 及びその化合物	1 mg/L以下						
36 ナトリウム 及びその化合物	200 mg/L以下						
37 マンガン 及びその化合物	0.05 mg/L以下						
38 塩化物イオン	200 mg/L以下						
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下						
40 蒸発残留物	500 mg/L以下						
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						
42 別名ジェオスミン	0.00001 mg/L以下						
43 別名2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下						
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						
45 フェノール類	0.005 mg/L以下						
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下						
47 pH値	5.8以上8.6以下						
48 味	異常でないこと						
49 臭気	異常でないこと						
50 色度	5度以下						
51 濁度	2度以下						
計							